

## KRANKHEITEN UND IHRE VOLLSTÄNDIGEN PROTOKOLLE ohne Gewähr

### ☞ ABSZESS:

Dermatologisches Protokoll D, 2-3 bis 6 Mal pro Tag, wenn der Abszess extern ist, können Sie mit Protokoll C für 3 Wochen kombinieren, und wenn es kompliziert wird, können Sie CDI (Chlordioxid) Injektion verwenden.

### ☞ AKNE:

Dermatologisches Protokoll D, 2-3 Mal pro Tag, kombiniert mit Protokoll C für 3 Wochen.

### ☞ Mundsoor :

Mit Mundspülung Protokoll für 3 Wochen, kann mit Protokoll C kombiniert werden.

### ☞ ALLERGIE:

Protokoll C (oder alternativ Basisprotokoll) kombiniert mit Raumprotokoll für 3 Wochen.

### ☞ ALZHEIMER:

Protokoll C (oder Basisprotokoll als Alternative) kombiniert mit DMSO-Kit, das 3 Wochen lang auf Hals und Wirbelsäule aufgetragen wird, und einer Pause, kombiniert mit Mundspülungen. Monatlich wiederholen. Kann mit 2.000 bis 3.000 mg B3 kombiniert werden.

### ☞ MANDELENTZÜNDUNG :

Protokoll C (oder Basisprotokoll als Alternative) kombiniert mit dem Raumprotokoll für 3 Wochen.

### ☞ ANGST:

Protokoll C (oder Basisprotokoll als Alternative) kombiniert mit Raumprotokoll für 3 Wochen. In schweren Fällen Protokoll P Entwurmung.

### ☞ BLINDDARMENTZÜNDUNG:

Protokoll C (oder Grundprotokoll als Alternative) kombiniert Protokoll C (oder Grundprotokoll als Alternative) kombiniert Protokoll C (oder Grundprotokoll als Alternative) kombiniert Protokoll U für 3 Wochen. Alternativ Notfallprotokoll U (früher Protokoll 6+6) und wenn schnelle Linderung gewünscht wird, Protokoll E Einlauf.

☞ ARTERIOSKLEROSE/ARTOMATOSE:

Protokoll C kombiniert mit 3 täglichen Infusionen von Steinbrecher (*Lepidium latifolium*). Kann langfristig durchgeführt werden.

☞ RHEUMATOIDE ARTHRITIS:

Protokoll C (oder alternativ das Basisprotokoll) in Kombination mit einem DMSO-Kit auf der betroffenen Stelle für 3 Monate.

☞ ARTHROSIS:

Protokoll C (oder alternativ das Basisprotokoll) kombiniert mit dem DMSO-Kit für 3 Monate.

☞ ASTHMA:

Protokoll C (oder Basisprotokoll als Alternative) kombiniertes Raumprotokoll. Wenn Parasiten vorhanden sind, gelten Protokoll P Parasiten.

☞ AUTISMUS:

Protokoll C und Protokoll P Parasiten.

☞ BRONCHITIS

Protokoll C (oder Basisprotokoll als Alternative) kombiniert Protokoll Raum für 3 Wochen.

☞ BRUCELLOSE:

Protokoll C (oder Grundprotokoll als Alternative)

☞ SCHLEIMBEUTELENTZÜNDUNG :

Protokoll C (oder Basisprotokoll als Alternative), kombiniertes DMSO-Kit auf die betroffene Stelle für 3 Wochen.

☞ NIERENSTEINE:

DMSO-Kit kombiniert mit Protokoll C (oder Basisprotokoll als Alternative) für 3 Wochen.

Trinken Sie 3 Aufgüsse pro Tag von frischer Steinbrecherpflanze (*Lepidium latifolium*), wenn möglich, oder kochen Sie Magnesiumoxid als Alternative.

#### ☞KAHLHEIT:

Dermatologisches Protokoll D, mehrmals täglich 3 Monate lang als Spray anwenden. S

Kann mit Protokoll B oder C kombiniert werden.

#### ☞KOLOREKTALES KARZINOM(DARMKREBS)

Protokoll C, schrittweise Einnahme (oder alternativ Basisprotokoll) von 3 ml CDS in 100 ml Wasser 10 Mal täglich.

Kann mit rektalem Protokoll R für 3-6 Monate kombiniert werden.

Nachts Protokoll E Einläufe, am nächsten Tag im Wechsel mit Mundspülungen. Wie bei allen Krebsprotokollen kann es durch Infusionen von Artemisia Anua (5 g pro Tag) und die Einnahme von 15 g Kalanchoe Daigremontana begleitet werden.

Angemessene Ernährung, arm an Zucker und Substanzen, die den Körper übersäuern.

#### ☞SPEISERÖHRENKREBS:

Protokoll C, Erhöhung der Dosis (oder alternativ Basisprotokoll) auf 3 ml CDS in 100 ml Wasser 10 Mal täglich.

Kann mit DMSO Kit für 3-6 Monate kombiniert werden. Mundspülungen über Nacht, wenn möglich.

Wie alle Krebsprotokolle kann es mit Beifuß-Infusionen (5 g pro Tag) und Einnahme von 15 g Kalanchoe Daigremontana begleitet werden.

Angemessene Ernährung, die wenig Zucker und säurebildende Substanzen enthält.

#### ☞MAGEN- ODER ZWÖLFFINGERDARMKREBS:

Protokoll C, Erhöhung der Einnahme auf 3 ml CDS in 100 ml Wasser 10 Mal pro Tag.

Kann mit DMSO Kit für 3-6 Monate kombiniert werden. Mundspülungen über Nacht, wenn möglich.

Wie bei allen Krebsprotokollen können Beifuß-Infusionen (5 g pro Tag) und die Einnahme von 15 g Kalanchoe Daigremontana hinzukommen.

Angemessene Ernährung mit wenig Zucker und Substanzen, die den Körper übersäuern.

#### ☞LEBERKREBS:

Protokoll C, Erhöhung der Einnahme (oder Basisprotokoll als Alternative) auf 3 ml CDS in 100 ml Wasser 10 Mal täglich.

Kann mit rektalem Protokoll R für 3-6 Monate kombiniert werden.

Einlauf nach Protokoll E über Nacht, am nächsten Tag im Wechsel mit Mundspülungen. Wie bei allen Krebsprotokollen kann es mit Beifußtees (5 g pro Tag) und der Einnahme von 15 g Kalanchoe Daigremontana begleitet werden.

Richtige Ernährung, wenig Zucker und Stoffe, die den Körper übersäuern.

#### 🏠 ZUNGENKREBS:

Protokoll C, Erhöhung (oder Basisprotokoll als Alternative) der Einnahme auf 3 ml CDS in 100 ml Wasser 10 Mal täglich.

Kann mit Protokoll R rektal für 3-6 Monate kombiniert werden. Mundspülung ist ein Muss.

Nachts muss unbedingt Protokoll E Einlauf angewendet werden, am nächsten Tag im Wechsel mit Mundspülungen.

Wie bei allen Krebsprotokollen können auch hier Beifuß-Infusionen (5 g pro Tag) und die Einnahme von 15 g Kalanchoe Daigremontana durchgeführt werden.

Angemessene Ernährung, arm an Zucker und Substanzen, die den Körper übersäuern.

#### 🏠 BRUSTKREBS:

Protokoll C, Erhöhung der Einnahme (oder alternativ Basisprotokoll) auf 3 ml CDS in 100 ml Wasser 10 Mal täglich.

Kann mit DMSO Kit kombiniert werden, das 3-6 Monate lang auf den Bereich aufgetragen wird.

Mundspülungen über Nacht, wenn möglich.

In Fällen hoher Toxizität kann mehrmals wöchentlich ein Einlauf nach Protokoll E durchgeführt werden.

Wie bei allen Krebsprotokollen kann es durch Beifuß-Infusionen (5 g pro Tag) und die Einnahme von 15 g Kalanchoe Daigremontana begleitet werden.

Angemessene Ernährung, die wenig Zucker und säurebildende Substanzen enthält.

#### 🏠 KNOCHENKREBS:

Protokoll C, Erhöhung der Einnahme (oder alternativ Basisprotokoll) auf 3 ml CDS in 100 ml Wasser 10 Mal täglich.

Kann mit DMSO Kit kombiniert werden, das 3-6 Monate lang auf die betroffene Stelle aufgetragen wird.

Protokoll E Einlauf über Nacht, abwechselnd mit Mundspülung am nächsten Tag.

Wie bei allen Krebsprotokollen können auch hier Beifuß-Infusionen (5 g pro Tag) und die Einnahme von 15 g Kalanchoe Daigremontana erfolgen.

Angemessene Ernährung, arm an Zucker und Substanzen, die den Körper übersäuern.

#### 📄 EIERSTOCKKREBS:

Protokoll C, Erhöhung der Einnahme (oder alternativ Basisprotokoll) auf 3 ml CDS in 100 ml Wasser 10 Mal täglich.

Kann mit dem Rektal-Protokoll für 3-6 Monate kombiniert werden.

Nachts Protokoll V Einspülen und auch mit Mundspülungen kombinieren.

Wie bei allen Krebsprotokollen, kann es durch Beifuß-Infusionen (5 g pro Tag) und die Einnahme von 15 g Kalanchoe Daigremontana begleitet werden.

Angemessene Ernährung, arm an Zucker und Substanzen, die den Körper säuern.

#### 📄 BAUCHSPEICHELDRÜSENKREBS:

Protokoll C, Erhöhung (oder Basisprotokoll als Alternative) der Einnahme auf 3 ml CDS in 100 ml Wasser 10 Mal täglich.

Kann mit DMSO Kit kombiniert werden, das 3-6 Monate lang auf die betroffene Stelle aufgetragen wird.

Mundspülungen über Nacht, die mit Protokoll E Einlauf kombiniert werden können. Wie bei allen Krebsprotokollen können auch hier Beifußaufgüsse (5 g pro Tag) und die Einnahme von 15 g Kalanchoe Daigremontana durchgeführt werden.

Angemessene Ernährung mit wenig Zucker und Substanzen, die den Körper übersäuern.

#### 📄 PROSTATAKREBS:

Protokoll C, Erhöhung (oder Basisprotokoll als Alternative) der Einnahme auf 3 ml CDS in 100 ml Wasser 10 Mal täglich.

Kann mit Protokoll R kombiniert werden, rektal, nach jedem Stuhlgang für 3-6 Monate.

Nachts Protokoll E Einläufe, am nächsten Tag im Wechsel mit Mundspülungen. Wie bei allen Krebsprotokollen kann es mit Beifußtees (5 g pro Tag) und der Einnahme von 15 g Kalanchoe D

aigremontana. Angemessene Ernährung mit wenig Zucker und Substanzen, die den Körper übersäuern.

#### 📄 LUNGENKREBS:

Protokoll C, Erhöhung der Einnahme (oder alternativ Basisprotokoll) auf 3 ml CDS in 100 ml Wasser 10 Mal täglich, kombiniert mit Protokoll Raum.

#### 📄 BLASENENTZÜNDUNG ODER HARNWEGSINFEKTION:

Protokoll C, Erhöhung der Einnahme (oder alternativ Basisprotokoll) auf 3 ml CDS in 100 ml Wasser 10 Mal täglich.

Kann mit Protokoll V vaginal bei Frauen oder Protokoll R rektal bei Männern kombiniert werden.

In schweren Fällen Protokoll E Einlauf, abwechselnd am nächsten Tag mit Mundspülungen.

#### 📖 CHOLESTEROL:

Protokoll C (oder alternativ Basisprotokoll) für 3 Wochen.

#### 📖 COLITIS ULCEROSA:

Protokoll C, Erhöhung der Einnahme (oder Basisprotokoll als Alternative) auf 3 ml CDS in 100 ml Wasser 10 Mal täglich.

Kann mit rektalem Protokoll R für 1-3 Monate kombiniert werden.

Über Nacht Protokoll E Einlauf, falls erforderlich.

#### 📖 BINDEHAUTENTZÜNDUNG:

Dermatologisches Protokoll D, kombiniert mit Protokoll C, für 3-7 Tage.

Protokoll O. (Kann mit DMSO kombiniert werden).

#### 📖 DEMENZ:

Protokoll C (oder Basisprotokoll als Alternative), kombiniert mit DMSO-Kit, das 3 Wochen lang auf Nacken und Wirbelsäule aufgetragen wird und 1 Woche lang nicht angewendet wird; kombiniert mit Mundspülungen, wenn der Patient badet. Monatlich wiederholen.

#### 📖 DENGUE:

Häufige Anwendung von Protokoll F, gefolgt von Protokoll C (oder Basisprotokoll als Alternative). Bei Gelenkschmerzen mit DMSO-Kit und bei Fieber mit Protokoll vE-Einlauf kombinieren.

Wenn Juckreiz vorhanden ist, Protokoll Bäder.

#### 📖 DEPRESSION:

Protokoll C, (oder Basisprotokoll als Alternative), in schweren Fällen kombiniert mit Protokoll E Einlauf für 3 Wochen.

Wenn es bestehen bleibt, tun Protokoll P Parasiten.

#### ☞ ATOPISCHE DERMATITIS:

Protokoll D dermatologische oder DMSO Kit, je nach Schweregrad, 2-3 mal täglich, kombiniert mit Protokoll C, für 3 Wochen.

#### ☞ DIABETES:

Protokoll C (oder alternativ Basisprotokoll), monatliche Entwurmung für mindestens 6 Monate.

Gesunde Ernährung (kein Fleisch, raffinierte Mehle, Milchprodukte).

Ergebnisse in 2-3 Monaten und vollständige Remission nach 5 Monaten.

Im Falle von Diabetes I, verwenden Sie Protokoll P Parasiten.

Zu Protokoll B basic und C, fügen Sie 1 Teelöffel natürliches Stevia und bis zu 15 g Kalanchoe über den Tag verteilt hinzu.

#### ☞ DURCHFALL :

Protokoll U Notfall (Erwachsene), Protokoll Kinder und Jugendliche (Kinder) verwenden. In schweren Fällen Protokoll E Einlauf, kombiniert mit DMSO Kit, auf den Magen angewendet.

#### ☞ EREKTILE DYSFUNKTION:

Protokoll C (oder alternativ Basisprotokoll), kombiniert mit DMSO Kit, für 1 Monat.

#### ☞ DIVERTIKULITIS:

Protokoll C, Erhöhung der Einnahme (oder alternativ Basisprotokoll) auf 3 ml CDS in 100 ml Wasser, 10 Mal täglich.

Kann mit Protokoll R kombiniert werden, rektal nach jedem Stuhlgang, 3 Wochen lang.

Über Nacht Protokoll E Einlauf, am nächsten Tag im Wechsel mit Mundspülungen.

#### ☞ KOPFSCHMERZ:

Protokoll F häufig (oder alternativ Basisprotokoll).

In wiederkehrenden Fällen, Protokoll E Einlauf.

#### ☞ EBOLA:

Protokoll F häufig, gefolgt von Protokoll B Basis (Protokoll C als Alternative).

Wenn keine Reaktion erfolgt, Protokoll B Insekten und Bisse.

#### ☞ MORBUS CROHN:

Protokoll C, Erhöhung der Einnahme (oder Basisprotokoll als Alternative) auf 3 ml CDS in 100 ml Wasser 10 Mal täglich.

Kann mit Protokoll R kombiniert werden, rektal, 3 Monate nach dem Stuhlgang.

Protokoll E Einlauf über Nacht, am nächsten Tag im Wechsel mit Mundspülungen.

#### ☞ LYME-KRANKHEIT:

Protokoll C, Erhöhung der Einnahme (oder alternativ Basisprotokoll) auf 3 ml CDS in 100 ml Wasser 10 Mal täglich.

Kann mit Protokoll R kombiniert werden, rektal 3 Wochen nach dem Stuhlgang.

Protokoll D dermatologisch und am Abend Protokoll E Einlauf, abwechselnd am nächsten Tag mit Mundwasser.

Auch, 2,5-5 ml natürliche Terpentin in Zucker.

#### ☞ CHRONISCH OBSTRUKTIVE LUNGENERKRANKUNG (COPD):

Basisprotokoll B (oder alternativ C) in Kombination mit dem Raumprotokoll, wobei die Einnahme auf 3 ml CDS in 100 ml Wasser 10 Mal täglich erhöht wird. Kann mit DMSO Kit kombiniert werden, das 3-6 Monate lang auf die Brust aufgetragen wird.

Nachts Mundspülungen.

#### ☞ HAUTAUSCHLÄGE:

Dermatologisches Protokoll D, 2-3 mal täglich, kombiniert mit CDS, für 3 Wochen.

#### ☞ ESCHERICHIA COLI:

Protokoll C oder Basisprotokoll B, etwa 3 Tage lang.

#### ☞ AMYOTROPHE LATERALSKLEROSE (ALS):

Diese indizierte Behandlung ist dem medizinischen Fachpersonal vorbehalten. Es ist notwendig, mit der oralen Verabreichung für mindestens einen Monat zu beginnen, um zu entgiften.

Die Dosis von CDI (intravenös) sollte 5% des zu verabreichenden Serums nicht überschreiten. Die Anwendung sollte schrittweise erhöht werden, beginnend mit 5 ml in 100 ml Serum alle 5 Tage 3 Serien.

Erhöhung auf 12,5 ml in 250 ml Kochsalzlösung, für 3 Serien, alle 7 Tage.



Steigerung auf 25 ml CDI in 500 ml Kochsalzlösung alle 7 Tage. Die Infusionszeit sollte so lang wie möglich sein, um die Expositionsdauer zu verlängern.

Acetylcystein und Silymarin sollten alle 6 Tage gegeben werden.

Der Kaliber der zu verwendenden Infusion ist 20.

#### ☞ MULTIPLE SKLEROSE:

Protokoll C (oder alternativ Basisprotokoll) und Zapper-Protokoll.

Kann auch mit DMSO Kit kombiniert werden, das 3-6 Monate lang angewendet wird.

Über Nacht Protokoll E Einlauf alle 2-3 Tage.

#### ☞ SCHIZOPHRENIE:

Protokoll C, 3 Wochen lang, gefolgt von Protokoll P Parasiten.

#### ☞ VESIKULÄRE STOMATITIS:

Protokoll C, eventuell in Kombination mit Bädern, für 1 Woche.

#### ☞ FIBROMYALGIE:

Protokoll C (oder alternativ das Basisprotokoll), das nach Möglichkeit mit Zapper und Protokoll E Einlauf kombiniert werden kann.

Nach der Entwurmung, Protokoll C für 3 Monate.

Wenn es eine Krise (massive Präsenz von Parasiten), gelten Protokoll E Einlauf.

#### ☞ MUKOVISZIDOSE:

Protokoll C oder Protokoll B Basis, kombiniert mit Zapper und Protokoll P Parasiten.

#### ☞ TYPHOID FIEBER:

Protokoll C oder Protokoll B basic, und als Alternative in schweren Fällen Protokoll E Einlauf.

#### ☞ ANALFISTELN

Protokoll C oder Basisprotokoll B, kombiniert mit dem dermatologischen Protokoll D, für 1-2 Wochen und rektales Protokoll R nach jedem Stuhlgang.

#### ☞ FAKTUR:

Protokoll C oder Grundprotokoll B, 3-6 Wochen lang.

Zur schnelleren Verfestigung können zwei starke Lautsprechermagnete auf beiden Seiten der Fraktur verwendet werden, die durch ein Eisen verbunden sind (die zusätzliche Blutversorgung durch das Magnetfeld beschleunigt den Heilungsprozess).

#### ☞ GASTRITIS:

Protokoll C, für 3-6 Tage. Je nach Schweregrad, Protokoll U Notfall.

#### ☞ GASTROENTERITIS:

Protokoll C, für 3-6 Tage. Je nach Schweregrad, Protokoll U Notfall.

#### ☞ POST-STREPTOKOKKEN-GLOMERULONEPHRITIS:

Ist nephritisches Syndrom verwenden Anfänger Protokoll für zwei Wochen, gefolgt von Protokoll C, (oder Basic Protocol als Alternative) für 3 Monate.

#### ☞ GINGIVITIS:( Zahnfleischentzündung)

Protokoll Bad wäscht, 3-5 mal pro Tag, für 1 Monat.

Kann von Protokoll C begleitet werden, kombiniert mit DMSO Kit, wenn Schweregrad erfordert.

#### ☞ GONORRHEA:(Tripper)

Protokoll C (oder alternativ Basisprotokoll), bei Frauen in Kombination mit Protokoll V vaginal, bei Männern mit Protokoll R rektal, 1 Woche lang.

#### ☞ GICHT:

Basisprotokoll (C als Alternative), kombiniert mit DMSO-Kit für 1-3 Monate.

#### ☞ GRIPPE (INFLUENZA):

Häufiges Protokoll F, gefolgt von Protokoll C so lange wie nötig.

Zapper kann auch als Ergänzung verwendet werden.

#### ☞ HEPATITIS:

Protokoll C, Steigerung der Einnahme (oder Basisprotokoll als Alternative) auf 3 ml CDS in 100 ml Wasser 10 Mal täglich und kombiniert mit Protokoll E Einlauf, 1 Mal täglich, abwechselnd mit Mundwasser.

Der übliche Verlauf der Behandlung beträgt 3 Monate.

#### ☞ WUNDEN:

Protokoll D dermatologisch, direkt auf die Wunde sprühen.

Alternativ 6 Tropfen aktiviertes CD in 100 ml.

In schweren Fällen (Tetanus o.ä.) Protokoll B basic oder C, je nach Situation für 1 Woche oder länger.

Eine direkt auf die Wunde aufgetragene CDS-Lösung bewirkt eine fast sofortige Gerinnung und verhindert jede Art von Infektion.

#### ☞ HERNIA:(Hernie)

Protokoll C (oder alternativ das Basisprotokoll) in Kombination mit DMSO Kit auf die betroffene Stelle auftragen, so lange wie nötig.

#### ☞ HERPES:

Protokoll C (oder Basisprotokoll als Alternative mit Zapper) und Kombination mit dermatologischem Protokoll D auf der betroffenen Stelle so lange wie nötig.

In wiederkehrenden Fällen, auch Protokoll P Parasiten.

#### ☞ ARTERIELLE HYPERTONIE:

Protokoll C, für 1 Monat, bis zur Normalisierung.

#### ☞ HYPERTHYREOSE:

Beginner-Protokoll oder Sensitiv-Protokoll, je nach Schweregrad, kombiniert mit Zapper. Anschließend, Protokoll C, für 3 Wochen.

Im Falle von Angst und Nervosität, Protokoll P Parasiten.

#### ☞ PILZMYKOSE:

Protokoll C (oder alternativ das Basisprotokoll), kombiniert mit dem dermatologischen Protokoll D, für 3 Wochen.

In schweren Fällen Protokoll G Gas in der Nacht, und Mundspülungen für so lange wie nötig. Alternativ kann auch eine Kombination aus zerkleinerten Kalanchoe verwendet werden.

Dieses Protokoll kann mit magnetischem Parbium kombiniert werden.

#### ☞ INFEKTIONEN:

Protokoll C (oder alternativ Basisprotokoll) während der Infektion.

Kann mit dem DMSO-Kit kombiniert werden.

Wenn es eine sehr große Infektion, Insekten-Protokoll, und wenn es keine Möglichkeit gibt, es durchzuführen, Protokoll U Notfall.

#### ☞ KONGESTIVE HERZINSUFFIZIENZ:

Einsteigerprotokoll oder Sensitivprotokoll, je nach Schweregrad.

Wenn es keine unerwünschten Wirkungen, können Sie auf Protokoll C wechseln und kombinieren Sie es mit DMSO Kit in der Brust, so lange wie nötig.

#### ☞ NIERENINSUFFIZIENZ:

Anfängerprotokoll, und wenn keine unerwünschten Wirkungen auftreten, wechseln Sie zu Protokoll C oder zum Basisprotokoll B, kombiniert mit dem DMSO-Kit auf der betroffenen Stelle und dem Protokoll E-Einlauf für die notwendige Erholungszeit.

#### ☞ NIERENISCHÄMIE-REPERFUSION:

Anfängerprotokoll und bei Ausbleiben unerwünschter Wirkungen Wechsel zu Protokoll C oder Basisprotokoll B, kombiniert mit DMSO-Kit im betroffenen Bereich und Protokoll E-Einlauf für die erforderliche Erholungszeit.

#### ☞ KUTANE LEISHMANIOSE (UTA):

Protokoll C oder Basisprotokoll B, kombiniert mit Protokoll D Dermatologie auf der betroffenen Stelle für die erforderliche Zeit und DMSO-Kit.

#### ☞ LEUKÄMIE:

Protokoll C, oder Terminal-Protokoll, wenn sehr schwer.

Bei Kindern sollten die Mengen an ihr Alter oder Gewicht angepasst werden.

(Beispiel 1ml pro 12 kg)

#### ☞ ATROPHISCHER LICHEN SCLEROSUS:

Protokoll C oder Basisprotokoll B, in Kombination mit dem dermatologischen Protokoll D so lange wie nötig auf die betroffene Stelle auftragen.

Dann gelten Protokoll P Parasiten.

#### ☞ LYMPHOMA:

Protokoll C, oder Terminal-Protokoll, wenn sehr schwer und kombinieren mit DMSO-Kit auf den betroffenen Bereich und Protokoll E Einlauf, für die notwendige Recovery-Zeit.

#### ☞ LOU GHERING:

Siehe Amyotrophe Lateralsklerose (ELA).

#### ☞ LUPUS (ERYTHEMATÖS):

Einsteigerprotokoll, 1 Woche lang und anschließend Protokoll C, 3 Wochen lang oder Basisprotokoll B und Kombination mit Protokoll E Einlauf alle 3 Tage.

Dermatologisches Protokoll D, im Falle von Hautproblemen.

Lavage (Badeprotokoll) bei Mundproblemen verwenden.

Verwenden Sie das Protokoll Mundspülung.

#### ☞ MALARIA (MALARIA):

1) Schnelles Protokoll (wenn der erwachsene Patient nicht zu krank ist):

Nehmen Sie 2 Dosen von 15 Tropfen (CD) im Abstand von 3 Stunden.

Sollte dies ausreichend sein, wenn nicht, nehmen Sie am nächsten Tag 1 weitere Dosis von 15 Tropfen.

☞ 2) Mildes Protokoll (wenn der erwachsene Patient sehr schwach ist): alle 2 Stunden nach der ersten Dosis.

8 Tropfen bei der ersten Dosis.

5 Tropfen in der zweiten Stunde (ab der ersten Dosis).

5 Tropfen in der vierten Stunde (ab der 1. Dosis).

6 Tropfen in der sechsten Stunde (ab der 1. Fütterung).

8 Tropfen in der achten Stunde (ab der 1. Fütterung).

8 Tropfen vor dem Schlafengehen (ab der 1. Dosis).

Gesamtmenge für den Tag: 40 Tropfen.

In Ausnahmefällen, 1 Dosis von mehr als 10 Tropfen.

☞ Säuglinge:

4mal täglich 1 Tropfen, alle 3 Stunden, bei Bedarf auf 2 Tropfen erhöhen.

☞ Für Kinder:

5 mal täglich 1 Tropfen alle 2 Stunden (pro 11 kg Körpergewicht). 2 Tage lang verabreichen.

☞ MENINGITIS:

Protokoll U Notfall, gefolgt von Protokoll B Basis oder Protokoll C als Alternative in Verbindung mit DMSO Kit, im Nackenbereich.

In sehr schweren Fällen kann das CDI-Injektionsprotokoll, das von einem Arzt durchgeführt wird, in Betracht gezogen werden.

☞ SCHWERMETALLE:

Protokoll C (oder alternativ das Basisprotokoll B), wobei in schweren Fällen die Einnahme auf 3 ml CDS in 100 ml Wasser 10 Mal täglich für 3 Monate erhöht wird. Kann mit Lavage (Badeprotokoll) oder Protokoll E Einlauf kombiniert werden.

☞ MIGRAINE:

In schweren und wiederkehrenden Fällen wird empfohlen, Protokoll P Parasiten zu tun.

Es können mehr Kopfschmerzen und Migräne auftreten und dann wieder verschwinden.

☞ MONONUCLEOSIS:

Protokoll C, für 3 Wochen.

Es wird empfohlen, die 2 spezifischen viralen Programme des Zappers anzuwenden, die sich als sehr wirksam erwiesen haben.

☞ NEPHRITIS:

Protokoll C oder Basisprotokoll B in Kombination mit dem DMSO-Kit im betroffenen Bereich für die erforderliche Zeit.

☞ LUNGENENTZÜNDUNG/LUNGENENTZÜNDUNG:

Protokoll C oder Basisprotokoll B und Kombination mit DMSO-Kit auf der betroffenen Stelle so lange wie nötig.

In der Nacht kann das Raumprotokoll hinzugefügt werden, um den Prozess zu beschleunigen.

#### ☞ OSTEOMYELITIS:

Protokoll C oder Basisprotokoll B in Kombination mit dem dermatologischen Protokoll D so lange wie nötig auf die betroffene Stelle auftragen.

#### ☞ OSTEOPOROSE:

Protokoll C oder Basisprotokoll B, 3 Monate lang.

Wenn möglich, 150-250 ml Meerwasser pro Tag zur Remineralisierung einnehmen.

Vermeiden Sie Kohlenhydrate und Zucker in der Ernährung.

1-2 Teelöffel Kieselgur können der täglichen Ernährung hinzugefügt werden.

#### ☞ OTITIS:

Protokoll G-Gas in Kombination mit Protokoll C oder Basisprotokoll B, plus Mundspülung.

Es wird empfohlen, der Mundspülung einige Tropfen DMSO hinzuzufügen.

#### ☞ PAPILLOMAVIRUS:

(Siehe HPV)

#### ☞ PERIODONTITIS:

Mundspülungen, einschließlich Zähneputzen mit CDS, unverdünnt so lange wie nötig. Dann mit Wasser ausspülen.

In schweren Fällen Protokoll C, für 3 Wochen.

#### ☞ HÜNDE:

Insektenprotokoll, Auftragen von mit CDS 0,3 % getränkter Gaze (wenn nicht vorhanden, 5 aktivierte Tropfen CD verwenden), kann 5 Tropfen DMSO hinzufügen, wenn die Entzündung nicht abklingt.

#### ☞ FUSSPILZ:

Dermatologisches Protokoll D, 2-3 mal täglich, kombiniert mit CDS für 3 Wochen.

Kann mit Fußbädern kombiniert werden: 15 ml für 15 Minuten.

#### ☞ PROSTATITIS:

Protokoll C, oder Basisprotokoll B und kombiniert mit Protokoll E Einlauf für 1-3 Monate und Protokoll R rektal, nach jedem Stuhlgang.

#### ☞ PSORIASIS:

Protokoll C oder Basisprotokoll B und Kombination mit dermatologischem Protokoll D auf der betroffenen Stelle, so lange wie nötig.

In wiederkehrenden und sehr schweren Fällen wird das Protokoll P Parasiten empfohlen.

#### ☞ PULMONIA:

(siehe Lungenentzündung)

#### ☞ VERBRENNUNGEN:

Protokoll Verbrennungen, kombiniert mit Protokoll D Dermatologie.

Im Falle von Infektionen und Fieber, Protokoll C oder Basisprotokoll B wird als Alternative hinzugefügt.

#### ☞ ZYSTEN:

Protokoll C, oder Basisprotokoll B und kombinieren mit DMSO Kit auf den betroffenen Bereich für die notwendige Zeit.

#### ☞ GASTRO-ÖSOPHAGEALER REFLUX:

Protokoll C, das mit der Einnahme von 150-200 ml Meerwasser pro Tag in mehreren Schlucken kombiniert oder direkt dem CDS zugefügt werden kann.

#### ☞ GEMEINSAME KALTE:

Häufige Anwendung des Protokolls F, in schweren Fällen kann es mit dem Protokoll C kombiniert werden, ggf. mit dem Protokoll O für die Augenheilkunde.

Der Zapper, kombiniert mit den oben genannten Maßnahmen, hat ausgezeichnete Ergebnisse erzielt.

#### ☞ ALLERGISCHER SCHNUPFEN:

Protokoll C oder Basisprotokoll B in Kombination mit dem ophthalmologischen Protokoll O.



#### ☞ SARCOIDOSIS:

Protokoll C oder Basisprotokoll B in Kombination mit dem dermatologischen Protokoll D auf den betroffenen Stellen so lange wie nötig.

#### ☞ SARNA:

Waschungen (Badeprotokoll), oder alternativ Protokoll G Gas.

Weinrebenasche gemischt mit Öl kann auch auf die am stärksten betroffenen Stellen aufgetragen werden.

#### ☞ SJÖGREN-SYNDROM:

Ophthalmologisches Protokoll O, in Verbindung mit Protokoll C, oder alternativ Basic, kann mit dem Badeprotokoll kombiniert werden.

#### ☞ SINUSITIS:

Ophthalmologisches Protokoll O und Protokoll C, oder Basisprotokoll B.

#### ☞ STAPHYLOKOKKEN:

Protokoll C, oder Grundprotokoll B.

Für schwere rezidivierende Fälle der Zapper und wenn extern, Protokoll G Gas.

#### ☞ BIPOLARE STÖRUNG UND GENERALISIERTE ANGSTZUSTÄNDE:

Protokoll C oder Basisprotokoll B in Kombination mit Protokoll E Einlauf. Anschließend wird das Protokoll P Parasiten empfohlen, das in schweren Fällen sehr wirksam ist.

#### ☞ VENENTHROMBOSE:

Protokoll C, kombiniert mit Protokoll O ophthalmologisch.

#### ☞ TUBERKULOSE:

Protokoll C, oder Protokoll B basic und kombiniert mit Protokoll room.

Das DMSO-Kit kann angewendet werden.

#### ☞ TUMOUR:

Das Protokoll C (oder alternativ das Basisprotokoll B), bei dem die Einnahme auf 3 ml CDS in 100 ml Wasser 10 Mal pro Tag erhöht wird, kann mit dem DMSO-Kit kombiniert werden, das 3-6 Monate lang auf den Bereich aufgetragen wird.

In der Nacht das Badeprotokoll.

Bei bösartigem Tumor: Terminales Protokoll, begleitet von Infusionen mit Artemisia (5 g pro Tag) und Einnahme von 15 g Kalanchoe Daigremontana.

Angemessene, zuckerarme Ernährung.

#### ☞ MAGENGESCHWÜRE (HELICOBACTER):

Protokoll C (oder alternativ Basisprotokoll B), 3-6 Monate lang.

#### ☞ DIABETISCHE GEFÄSSGESCHWÜRE:

Dermatologisches Protokoll D, 2-3 mal täglich, kombiniert mit Protokoll C oder Basisprotokoll B, für 3 Monate.

In schweren Fällen ist eine angemessene Wundreinigung erforderlich.

#### ☞ UVEITIS:

Ophthalmologisches Protokoll O, in Verbindung mit Protokoll C, oder (alternativ Basisprotokoll B), kann mit Badespülungen kombiniert werden.

#### ☞ BAKTERIELLE VAGINOSE:

Protokoll C, in Verbindung mit Spülungen, für 2-3 Monate.

#### ☞ KRAMPFADERN (CHRONISCHE VENENINSUFFIZIENZ):

Protokoll C (oder alternativ Basisprotokoll B), kombiniert mit DMSO-Kit.

#### ☞ \*VIRUSWARZEN: \* PROTOKOLL C (ODER ALTERNATIV BASISPROTOKOLL B), KOMBINIERT MIT DMSO-KIT.

Protokoll C, (oder Basisprotokoll B als Alternative).

Bei resistenten Warzen 1 Tropfen reines Natriumchlorit (nur einmal) auftragen, nachdem die Oberfläche aufgekratzt wurde (ohne zu bluten).

Rundherum, so dass es die Haut nicht berührt, mit Vaseline abdecken.

Einwirken lassen, danach nicht mit Wasser reinigen. Verschwindet normalerweise innerhalb von 20 Tagen.

Es kann auch Protokoll-G-Gas verwendet werden.

☞ \*HIV/AIDS:\*

PROTOKOLL C, ODER GRUNDPROTOKOLL B UND

Protokoll C oder Basisprotokoll B, kombiniert mit Protokoll Raum.

In fortgeschrittenen Stadien kann auch das CDI-Injektionsprotokoll mit guten Ergebnissen verwendet werden.

☞ \*EPSTEIN-BARR-VIRUS (CYTOMEGALOVIRUS): \* PROTOKOLL C, ODER BASISPROTOKOLL B.

Protokoll C oder Basisprotokoll B für 1-2 Monate, alternativ kann auch Zapper verwendet werden.

☞ \*VITILIGO:\* PROTOKOLL D DERMATOLOGISCH

Dermatologisches Protokoll D in Kombination mit DMSO-Kit und, falls keine Reaktion erfolgt, CDI-Injektionsprotokoll und Anwendung von bereichsspezifischen UVB-Lichtsitzen.

☞ \*HUMANES PAPILLOMAVIRUS (HPV):\* PROTOKOLL C UND PROTOKOLL VAGINALSPÜLUNGEN

Protokoll C und Protokoll Vaginalspülungen, 1-2 Monate lang.